




Grifería empotrable para lavabo

PVPR (IVA INCLUIDO)

416,24 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Grifería empotrable para lavabo. Longitud del caño 180 mm. No incluye desagüe ni enlaces de alimentación flexibles. A completar con cuerpo empotrable universal A5E3501..0.

Ahorro de agua y energía

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Enlaces de alimentación flexibles incluidos

Lugar de instalación: Lavabo

Posición del tirador: Superior

Rosca de la toma de agua: 1/2"

Tipo de desagüe: Desagüe no incluido

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: Empotrada

Title: Grifería empotrable Ona para lavabo en XXXXX




Evershine



SoftTurn®

DIAGRAMA DE FLUJO



COMPATIBLE

Cuerpo empotrable para
grifería de lavabo

5E3501...0



Desagüe universal para
lavabo/bidé de 1 1/4" de
click-clack. Tapón cromado
Ø40 mm

505400900



Click-clack desagüe
universal. Tapón cerámico
Ø65 mm

505401000



Desagüe universal para
lavabo/bidé de 1 1/4" de
click-clack. Tapón cerámico
Ø65 mm

505401100

MANUALES Y RECURSOS

[Manual de instalación](#)