


IN-WALL

PL10 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual



MEDIDAS

Longitud	254 mm
Anchura	10 mm
Altura	164 mm

COLORES Y ACABADOS




cn Negro titanio

PVPR (IVA INCLUIDO)

185,13 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

PL10 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación "ONE" de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2

Peso neto (kg): 0,47

COMPATIBLE



DUPLO WC ONE SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de 90 ø / 110 ø

890078020



DUPLO WC ONE FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890073020



BASIC TANK ONE COMPACT - Cisterna empotrable compacta con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable

890070200



BASIC WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070120



DUPLO WC ONE - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø

890070020



Kit de adaptación para placas de accionamiento

890064000



In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

